

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

SF-IPB585ZA-8I2

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma I2 con Intelligenza Artificiale Avanzata
- Telecamera Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Ottica 2.8-12 mm
- 0 Lux
- IR distanza 70 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Intelligenza Artificiale avanzata: rilevamento di persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Acquisizione del volto
- Metadati video
- Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Scheda MicroSD fino a 256GB
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



• Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	I2
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	8 Megapixel (3840x2160)
Illuminazione minima	Colore: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR	70 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12Mbps
Ottica	Motorizzata 2.8-12 mm
Angolo di campo (FOV)	H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36°
DORI	W: 80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale Avanzata: Classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area
	Rilevamento e acquisizione del volto
	Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
	Metadati video (Estrazione di caratteristiche): - Persona: fino a 13 caratteristiche (colore dei vestiti, cappello, zaino, ...) - Veicolo: fino a 5 caratteristiche (colore, tipo, marca, modello e direzione) - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica
	Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)

Audio	1 Ingresso / 1 Uscita
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Scheda microSD fino a 256GB
EIS (Stabilizzatore elettronico d'immagine)	Si
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 702 mA / 9W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	80.30 (l) x 80.50 (La) x 217.80 (Lu) mm
Peso	680 g