

TVCC Analogica / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR8208A-HU

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVII/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP
- H.265/H.264
- Risoluzione 4K (6FPS)
- Allarmi
- Audio
- Uscita HDMI 4K e VGA
- Rilevamento avanzato del movimento su tutti i canali
- 1CH con rilevamento di persone e veicoli
- Spazio per 2 HD
- Mouse

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	8 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	8 Canali da BNC (sostituzione) + 8 canali IP (extra) (fino a 8 Mpx)
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 BNC
Ingressi audio	8 Canali RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compresione video/audio	H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Stream Principale	4K@6fps /7fps (PAL/NTSC) (supportato solo dal canale 1) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL / NTSC) 4MP/3MP@12fps / 15fps (PAL / NTSC) 4MPLite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/ 30fps(PAL / NTSC)
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32 Kbps ~ 5 Mbps
Larghezza di banda	16 Mbps (in ingresso) / 40 Mbps (in uscita)
Allarmi	8 Ingresso / 2 Uscita
Funzioni Intelligenti	8CH Rilevamento intelligente del movimento 1CH con rilevamento di persone e veicoli in caso di attraversamento linea o intrusione in area
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memoria interna	2 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA / RS485
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS



Alimentazione	DC 12 V / 4 A (Consumo senza HDD < 15 W)
Dimensioni / Peso	45 (La) x 380 (Lu) x 268 (I) mm / 1.2 Kg