

Networking / SOHO

RG-EW1200R

REYEE



Caratteristiche

- Reyee
- Wi-Fi 5 Extender AC1200
- 1 Porta RJ45 10/100Mbps WAN/LAN
- 802.11AC dual-stream e banda 2.4 e 5 GHz
- Compatibile con 802.11a/b/g/n/ac
- Capacità Wi-Fi fino a 300Mbps su 2.4GHz e 867Mbps su 5GHz
- Tecnologia MU-MIMO con 2+2 antenne esterne omnidirezionali integrate 4dBi
- Piccolo ufficio / Ufficio domestico
- Funzionamento potente e intuitivo con il Cloud gratuito di Ruijie
- Colore bianco

Specificazioni

Marca	Reyee
Standard WiFi	Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)
Velocità wireless	1167 Mbps (300 Mbps in 2.4G / 867 Mbps in 5G)
Bande di frequenza 2.4G	2.400 GHz a 2.4835 GHz
Bande di frequenza 5G	5.150-5.350 / 5.470-5.725 / 5.725-5.850 GHz
MIMO	2.4 GHz 2x2 / 5 GHz 2x2
FEM / Amplificatori	EPA integrato
Antenne	2 Esterne (2dBi in 2.4GHz / 3dBi in 5GHz)
Porta LAN/WAN	1 x 10/100BASE-T
Memoria RAM	64 MB
indicatori LED	1 x Sistema / 3 x Mesh (Segnale)
Accesso a Internet	PPPoE, DHCP, IP statico, WISP
Modalità wireless	Ripetitore (cablato/wireless), WISP, modalità AP
Tecnologia Mesh	Reyee Mesh 3.0 Supportata
Capacità Utenti	Max: 96 / Consigliato: 8 in 2.4G / 16 in 5G
Capacità massima della rete mesh	Fino a 192 client / 32 dispositivi
Sicurezza wireless	WPA-PSK, WPA2-PSK Supportato
Gestione	App Reyee Router / Ruijie Cloud / eWeb
Controllo Parentale	Supportato (MAC / Tempo / Blocco URL)
Caratteristiche della rete	Port Mapping, ARP Binding (64 ingressi), DDNS, UPnP
Supporto IPTV	VLAN-based IPTV (non supportata)
Roaming	802.11k/v (Non supportato in questo modello)
Energia	DC 12 V / 1.25 A
Temperatura Operativa	0 °C a +45 °C

Umidità operativa	da 5% a 95% RH (senza condensa)
Dimensioni	101.5 x 127.5 x 77.1 (mm)
Peso	0.243 kg (senza imballaggio)