

Networking / Routing / Router 3G/4G/5G

RG-EW300T

Reyee



Caratteristiche

- Router 4G LTE Cat 4 (150 Mbps DL / 50 Mbps UL)
- Standard Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) da 300 Mbps
- 1 Porta 10/100 Base-T WAN/LAN
- 3 Porte 10/100 Base-T LAN
- 4 Antenne esterne fisse omnidirezionali
- Ranura per 1 scheda Micro-SIM
- Supporta fino a 32 dispositivi wireless
- Gestione tramite Ruijie Cloud App e Web local
- Alimentazione DC 12V/1A

Specificazioni

Marca	Ruijie Reyee
Tipo di dispositivo	Router wireless 4G LTE N300
Standard WiFi	Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Velocità Wi-Fi	300 Mbps a 2.4 GHz
Modem cellulare	LTE Cat 4 (150 Mbps DL, 50 Mbps UL)
Bande LTE FDD	B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28
Bande LTE TDD	B38, B40, B41
Bande WCDMA	B1, B5, B8
Antenne WiFi	2 x 5dBi fisse esterne
Antenne LTE	2 x 5dBi fisse esterne
Porte Ethernet	1 x 10/100 Base-T WAN/LAN, 3 x 10/100 Base-T LAN
Slot SIM	1 x Slot Micro-SIM
Capacità dei client	Fino a 32 dispositivi contemporaneamente
Funzioni di rete	DHCP, IP statico, PPPoE, Failover 4G/WAN, Ripetitore
Sicurezza wireless	WPA-PSK/WPA2-PSK, SSID Nascosto
Gestione	Ruijie Cloud (App/Web), Eweb, Local Web
Funzioni speciali	Reyee Mesh, Wi-Fi per ospiti, Controllo genitori, VPN Pass-through
pulsanti	Reset / WPS
indicatori LED	Sistema, Wi-Fi, 4G LTE (intensità del segnale)
Alimentazione	DC 12V/1A
Consumo energetico	Massimo < 12W
Temperatura Operativa	-10 °C a 45 °C
Umidità operativa	5% a 95% (senza condensa)
Dimensioni	210 mm × 151 mm × 28 mm

Peso

0.35 kg (imballaggio escluso)
