

Antintrusione / Ajax TVCC / Telecamere IP

AJ-TURRETCAM-5-HL-W

AJAX



Caratteristiche

- AJAX
- Telecamera Turret IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880×1620)
- Ottica 2.8 mm
- Distanza IR 50 m
- Portata Luce Bianca 50 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- Microfono integrato Codec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
- PoE (IEEE802.3at)
- IA
- IP65
- Colore bianco
- ONVIF

Specificazioni

Marca	AJAX
Sensore ottico	1/2.8" Progressive scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2880×1620)
Frame rate Main Stream	5 Mpx (1 ~ 25 FPS)
FOV	110°(H), 58°(V), 131°(D)
Compressione	H.265 / H.264
Ottica	2.8 mm
Portata IR	50 m
Portata di luce bianca	50 m
Miglioramenti immagine	True WDR/HDR
Storage	Slot MicroSD fino a 256GB
Audio	Microfono integrato Codec G722
Protocollo video	JetSparrow
Interfaccia di rete	Ethernet 100 Mbps
Crittografia	mTLS
Aggiornamento del Firmware	Disponibile. Aggiornamenti OTA (Over-the-air) da remoto
Alimentazione	12 V ± 20%, 1 ? (6.3 W) PoE 802.3at
Intelligenza Artificiale	Si
Funzioni Intelligenti	Rilevamento di movimento: La telecamera rileva il movimento analizzando i fotogrammi tramite software. Rilevamento di oggetti con IA: Persone, Animali Domestici, Veicoli
Temperatura di funzionamento	?30 °C ~ +60 °C
Umidità di funzionamento	Fino a 90%
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	103 × 98 × 98 mm
Peso	475 g

Colore

Bianco
