

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / EASY-P / Minitелеcamere

EP-IPMC020A-4-WIFI6-PINHOLE

EASY-P



Caratteristiche

- Easy-P con intelligenza artificiale
- Mini cámara IP tipo Pinhole Wi-Fi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente fissa 3.7mm
- Ottica tipo Pinhole
- Illuminazione minima 0.01 Lux
- WDR 120dB
- Microfono integrato
- IA: rilevamento antintrusione, rilevamento del movimento basati sul rilevamento di persone. Riduce i falsi allarmi
- Compatibile con ONVIF
- P2P
- Wi-Fi
- Slot microSD fino a 256 GB
- Metallo

Specificazioni

Marca	EASY-P
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Ottica	3.7 mm
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	Colore: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)
Frame rate Main Stream	2688*1512@20fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Frame rate Sub Stream	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Compressione	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Storage	MicroSD 256GB
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, 3D-DNR, ROI, Funzione specchio
WDR	120dB
Rilevamento del movimento e UMD	Supporta entrambe le funzioni
Funzioni Intelligenti	Motion Detect 2.0 e UMD
Audio	Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U, AAC
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Wi-Fi	Supporta
Accesso remoto	Browser web, APP
Interoperabilità	ONVIF, plug&play con Uniview e Hikvision (verificare il firmware)
P2P	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 9 W max.
Temp. funzionamento	-20° C ~ +60° C
Dimensioni	36(Al) x 36(An) x 35(Fo) mm
Peso	300 g

Materiale

Metallo
